

TABELA WYRÓWNAŃ PODBUDOWY - ZAŁ.NR 1

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia wyrównania asfaltobetonem m2.	Powierzchnia średnia m2.	Odległość m	Objętość wyrównania między przekrojami	Objętość wyrównania narastająco m3
2	205,00	0,616				
2	225,00	0,223	0,420	20,00	8,39	8,39
2	250,00	0,059	0,141	25,00	3,53	11,92
2	275,00	0,207	0,133	25,00	3,33	15,24
2	300,00	0,614	0,411	25,00	10,26	25,50
2	325,00	0,921	0,768	25,00	19,19	44,69
2	350,00	0,711	0,816	25,00	20,40	65,09
2	375,00	0,126	0,419	25,00	10,46	75,55
2	400,00	0,502	0,314	25,00	7,85	83,40
2	425,00	1,269	0,886	25,00	22,14	105,54
2	450,00	1,921	1,595	25,00	39,88	145,42
2	475,00	1,300	1,611	25,00	40,26	185,68
2	500,00	1,387	1,344	25,00	33,59	219,27
2	525,00	0,851	1,119	25,00	27,98	247,24
2	550,00	0,720	0,786	25,00	19,64	266,88
2	575,00	0,394	0,557	25,00	13,93	280,80
2	600,00	0,406	0,400	25,00	10,00	290,80
2	625,00	0,000	0,203	25,00	5,08	295,88
2	650,00	0,056	0,028	25,00	0,70	296,58
2	675,00	0,686	0,371	25,00	9,28	305,85
2	700,00	1,240	0,963	25,00	24,08	329,93
2	725,00	1,599	1,420	25,00	35,49	365,42
2	750,00	1,829	1,714	25,00	42,85	408,27
2	775,00	0,605	1,217	25,00	30,43	438,69
2	800,00	0,210	0,408	25,00	10,19	448,88
2	825,00	0,050	0,130	25,00	3,25	452,13
2	850,00	0,496	0,273	25,00	6,83	458,95
2	875,00	0,210	0,353	25,00	8,83	467,78
2	900,00	0,157	0,184	25,00	4,59	472,37
2	925,00	0,082	0,120	25,00	2,99	475,35

TABELA WYRÓWNAŃ PODBUDOWY - ZAŁ.NR 1

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia wyrównania asfaltobetonem m <sup>2</sup> .	Powierzchnia średnia m <sup>2</sup> .	Odległość m	Objętość wyrównania między przekrojami m <sup>3</sup>	Objętość wyrównania narastająco m <sup>3</sup>
2	925,00	0,082	0,099	25,00	2,46	475,35
2	950,00	0,115				477,82
2	975,00	0,348				483,60
3	0,00	0,616	0,482	25,00	12,05	495,65
			0,969	25,00	24,21	519,87
			1,042	25,00	26,05	545,92
3	25,00	1,321	0,491	25,00	12,26	558,18
3	50,00	0,763				560,90
3	75,00	0,218				564,55
3	100,00	0,000	0,146	25,00	3,65	569,62
3	125,00	0,292	0,203	25,00	5,06	575,00
3	150,00	0,113	0,216	25,00	5,39	584,38
3	175,00	0,318	0,375	25,00	9,38	592,07
3	200,00	0,432	0,308	25,00	7,69	599,45
3	225,00	0,183	0,296	25,00	7,39	620,73
3	250,00	0,408	0,851	25,00	21,28	652,28
3	275,00	1,294	1,262	25,00	31,55	675,83
3	300,00	1,230	0,942	25,00	23,55	684,00
3	325,00	0,654	0,327	25,00	8,18	685,23
3	350,00	0,000	0,049	25,00	1,23	689,33
3	375,00	0,098	0,164	25,00	4,10	695,35
3	400,00	0,230	0,241	25,00	6,03	702,17
3	425,00	0,252	0,273	25,00	6,81	707,35
3	450,00	0,293	0,208	25,00	5,19	722,97
3	475,00	0,122	0,625	25,00	15,61	747,74
3	500,00	1,127	0,991	25,00	24,78	768,04
3	525,00	0,855	0,812	25,00	20,30	783,57
3	550,00	0,769	0,621	25,00	15,53	810,08
3	575,00	0,473	1,061	25,00	26,51	841,04
3	600,00	1,648	1,239	25,00	30,96	851,40
3	625,00	0,829	0,415	25,00	10,36	
3	650,00	0,000				

TABELA WYRÓWNAŃ PODBUDOWY - ZAŁ.NR 1

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia wyrównania asfaltobetonem m2.	Powierzchnia średnia m2.	Odległość m	Objętość wyrównania między przekrojami m3	Objętość wyrównania narastająco m3
3	650,00	0,300				851,40
3	675,00	0,077	0,189	25,00	4,71	856,12
3	700,00	0,080	0,079	25,00	1,96	858,08
3	725,00	0,971	0,526	25,00	13,14	871,22
3	750,00	0,163	0,567	25,00	14,18	885,39
3	775,00	0,740	0,452	25,00	11,29	896,68
3	800,00	1,145	0,943	25,00	23,56	920,24
3	825,00	0,610	0,878	25,00	21,94	942,18
3	850,00	0,335	0,473	25,00	11,81	953,99
3	875,00	0,570	0,453	25,00	11,31	965,30
3	900,00	0,178	0,374	25,00	9,35	974,65
3	925,00	0,404	0,291	25,00	7,28	981,93
3	950,00	0,730	0,567	25,00	14,18	996,10
3	975,00	0,261	0,496	25,00	12,39	1008,49
4	0,00	0,502	0,382	25,00	9,54	1018,03
4	22,40	0,613	0,558	22,40	12,49	1030,52