

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej Wola-Kaczorówko dł. 1,822 km

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01. Roboty pomiarowe			
1 d.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 1.82	km km	 1.82	
			RAZEM	1.82
1.2	D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1	D.02.02.01. Nasypy z gruntu kat. II			
2 d.1.2.1	Dowóz gruntu nasypowego. pospółki na odl.do 1 km sam.samowylad.(dokop) w miejscach korekty trasy z zagęszczaniem walcami 7.8*120*0.5	m ³ m ³	 468.00	
			RAZEM	468.00
3 d.1.2.1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. ... km 468	m ³ m ³	 468.00	
			RAZEM	468.00
2	D.04.00.00. PODBUDOWA			
2.1	D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstwkonstrukcyjnych			
4 d.2.1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 1822.40*4.12+301.0	m ² m ²	 7809.29	
			RAZEM	7809.29
5 d.2.1	Skropienie asfaltem podbudowy 1822.40*4.12+301.0	m ² m ²	 7809.29	
			RAZEM	7809.29
6 d.2.1	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej 1822.40*4.0+301.0	m ² m ²	 7590.60	
			RAZEM	7590.60
2.2	D.04.01.01. Koryto wraz z profil. i zagęszcz. podłoża			
7 d.2.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1822.40*4.12+301.0	m ² m ²	 7809.29	
			RAZEM	7809.29
2.3	D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego			
8 d.2.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie z 20 % domieszką łamanego Przedmiar zał. Nr2 1030.53	m ³ m ³	 1030.53	
			RAZEM	1030.53
9 d.2.3	Transport kruszywa na odl.do 1 km sam.samowylad. 1030.53	m ³ m ³	 1030.53	
			RAZEM	1030.53
10 d.2.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. ... km 1030.53	m ³ m ³	 1030.53	
			RAZEM	1030.53
3	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE			
3.1	D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
11 d.3.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ruch KR1 1822.40*4.12+301.0	m ² m ²	 7809.29	
			RAZEM	7809.29
12 d.3.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-KR1 1822.40*4.0+301.0	m ² m ²	 7590.60	
			RAZEM	7590.60
13 d.3.1	Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - na odl..... km 1540	t t	 1540.00	
			RAZEM	1540.00
3.2	D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
4	D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1	D.06.01.01.Umocnienie skarp przez brukowanie , humusowanie			
14 d.4.1	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki. Umocnienie skarp wokół wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem <przyjęto 1,5m2 na wlot> 1.5*2*2	m ² m ²	 6.00	
			RAZEM	6.00
4.2	D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami			
15 d.4.2	D.06.02.01.12 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PRAGMA o średnicy 40 cm 14.0	m m	 14.00	
			RAZEM	14.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej Wola-Kaczorówko dł. 1,822 km

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.3	D 06.03.01 Ścinka lub uzupełnianie poboczy			
16 d.4.3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
	4600	m ²	4600.00	
			RAZEM	4600.00
17 d.4.3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat. I-III	m ²		
	(1160.0+950.0)*2.4	m ²	5064.00	
			RAZEM	5064.00
18 d.4.3	Uzupełnianie poboczy pospółka z rozplantowaniem równiarką i zagęszczeniem walcami.	m ³		
	4000.00*0.15	m ³	600.00	
			RAZEM	600.00
4.4	D 06.04.01 Rowy			
19 d.4.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. -oczyszczanie rowów/odkład/ i kopanie nowych w miejscach korekty trasy	m ³		
	(1160.0+950.0)*0.7	m ³	1477.00	
			RAZEM	1477.00
5	D.10.00.00. ROBOTY INNE			
20 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grub. 5 cm na zjazdach wg KPED	m ²		
	03.82	m ²	438.57	
	438.57		RAZEM	438.57
21 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grub. 5 cm na zjazdach wg KPED	m ²		
	03.83	m ²	46.00	
	46.00		RAZEM	46.00
22 d.5	Wykonanie osłon z rur dwudzielnych AROT na instalacje obce	m		
	12	m	12.00	
			RAZEM	12.00